



Külső szűrő


Katalógus

**ATMAN / EVOLUTION / Aqua-PRO**

Megnevezés	ATMAN AT-3335	ATMAN AT-3336	ATMAN AT-3338	ATMAN CF-600	ATMAN CF-800	ATMAN CF-1000	ATMAN CF-1200
Kép:							
Teljesítmény:	600 l/h	700 l/h	1200 l/h	600 l/h	800 l/h	1000 l/h	1550 l/h
Emelés:	1,7 méter	-	-	1,5 méter	1,6 méter	1,7 méter	1,7 méter
Gyári fogyasztás:	12W	12W	20W	18W	21W	32W	32W
Tartálméret:	6 liter	7,5 liter	12,5 liter	4,8 liter	6 liter	9,5 liter	12 liter
Szűrőtöltet:	2,6 liter	3,9 liter	7,5 liter	-	-	-	7,5 liter
Méret:	200x200x320mm	200x200x370mm	230x230x440mm	220x220x340mm	220x220x390mm	260x260x400mm	260x260x470mm
Csőméret:	12mm/16mm	12mm/16mm	16mm/22mm	12mm/16mm	12mm/16mm	17mm	17mm
Gyári. Akv. Méret:	60 - 160 liter	160 - 300 liter	300 - 700 liter	150 liter	250 liter	350 liter	400 - 700 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-	-
Garancia:	4 év	4 év	4 év	4 év	4 év	4 év	4 év
Gyártó oldala:	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>	<a href="#">ATMAN /HUN/</a>
Megjegyzés:	Ismert még: Aqua-Pro 1 és Evo 2206 néven ~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	Ismert még: Aqua-Pro 2 és Evo 2208 néven ~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	Ismert még: Aqua-Pro 4 és Evo 2212 néven ~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok	~ kerámatengely ~ halk működés ~ gumitalpak ~ légtelenítő ~ szűrőrekeszek ~ zárható és forgatható csapok



## SERA

Megnevezés	SeraFIL 130	SeraFIL 250	SeraFIL 400	SeraFIL 900	SeraFIL 1100	SeraFIL 1300
Kép:						
Teljesítmény:	300 l/h	750 l/h	1100 l/h	900 l/h	1100 l/h	1300 l/h
Emelés:	-	-	-	-	-	-
Gyári fogyasztás:	11W	22W	36W	20W	20W	20W
Tartálméret:	-	-	-	-	-	-
Szűrőtöltet:	2x 2 liter	2x 2 liter	4x 2 liter	2 x 1,5 liter	3 x 1,5 liter	4 x 1,5 liter
Méret:	223x223x304mm	290x290x387mm	290x290x503mm	390x250x200mm	470x250x200mm	530x250x200mm
Csőméret:	12mm/16mm	16mm/22mm	16mm/22mm	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	130 liter	250 liter	400 liter	130 - 240 liter	200 - 350 liter	240 - 450 l
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-
Garancia:	1 év	1 év	1 év	2 év	2 év	2 év
Gyártó oldala:	<a href="#">SERAFIL 130</a>	<a href="#">SERAFIL 250</a>	<a href="#">SERAFIL 400</a>	<a href="#">SERA</a>	<a href="#">SERA</a>	<a href="#">SERA</a>
Megjegyzés:	Választható UV-C lámpával ellátott kivitelben is. ~ zárható és forgatható csapok ~ gumitalpak ~ szűrőrekeszek ~ kerámiatengely ~ feltöltő pumpa	Választható UV-C lámpával ellátott kivitelben is. ~ zárható és forgatható csapok ~ gumitalpak ~ szűrőrekeszek ~ kerámiatengely ~ feltöltő pumpa	~ Gyárilag UV-C lámpával ellátva. ~ zárható és forgatható csapok ~ gumitalpak ~ szűrőrekeszek ~ kerámiatengely ~ feltöltő pumpa			







## EHEIM ECCO / ECCO PRO

Megnevezés	ECCO 2232	ECCO 2234	ECCO 2236	Ecco PRO 2032	Ecco PRO 2034	Ecco PRO 2036
Kép:						
Teljesítmény:	300 l/h	480 l/h	600 l/h	500 l/h	600 l/h	750 l/h
Emelés:	1 méter	1 méter	1,3 méter	1,4 méter	1,4 méter	1,9 méter
Gyári fogyasztás:	5W	5W	8W	5W	5W	8W
Tartályméret:	3 liter	4 liter	5 liter	3 liter	4 liter	5 liter
Szűrőtöltet:	1,6 liter	2,4 liter	3,2 liter	1,5 liter	2,3 liter	3,2 liter
Méret:	205x298mm	205x355mm	205x416mm	205x298mm	205x355mm	205x416mm
Csőméret:	12mm/16mm	12mm/16mm	12mm/16mm	12mm/16mm	12mm/16mm	12mm/16mm
Gyári. Akv. Méret:	100 liter	200 liter	300 liter	130 liter	200 liter	300 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-
Garancia:	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
Gyártó oldala:	<a href="#">ECCO 2232</a>	<a href="#">ECCO 2234</a>	<a href="#">ECCO 2236</a>	<a href="#">ECCO PRO 2032</a>	<a href="#">ECCO PRO 2034</a>	<a href="#">ECCO PRO 2036</a>
Megjegyzés:	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ zárható csapok ~ forgó és lengő csatlakozások ~ szűrőkosarak	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ zárható csapok ~ forgó és lengő csatlakozások ~ szűrőkosarak	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ zárható csapok ~ forgó és lengő csatlakozások ~ szűrőkosarak	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ forgó és lengő csatlakozások ~ zárható csapok ~ előszűrő ~ szűrőkosarak	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ forgó és lengő csatlakozások ~ zárható csapok ~ előszűrő ~ szűrőkosarak	~ önfeltöltés ~ alacsony fogyasztás ~ forgó és lengő csatlakozások ~ zárható csapok ~ előszűrő ~ szűrőkosarak

## EHEIM PROFESSIONEL I.








Megnevezés	Prof. 2222	Prof. 2224	Prof. 2226	Prof. 2227	Prof. 2228	Prof. 2229
Kép:						
Teljesítmény:	500 l/h	700 l/h	950 l/h	1050 l/h	1050 l/h	1050 l/h
Emelés:	1,3 méter	1,5 méter	2 méter	2 méter	2 méter	2 méter
Gyári fogyasztás:	8W	8W	25W	25W	25 W	25W
Tartálméret:	2,3 liter	3 liter	9 liter	9 liter	11 liter	11 liter
Szűrőtöltet:	2 liter		4,9 liter	4,9 liter	7,3 liter	7,3 liter
Méret:	178x178x290mm	178x178x340mm	210x210x330mm	300x210x330mm	210x210x415mm	300x210x415mm
Csőméret:	12mm/16mm	12mm/16mm	12mm/16mm	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm
Gyári. Akv. Méret:	150 liter	250 liter	350 liter	350 liter	600 liter	600 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-
Garancia:	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év
Gyártó oldala:	<a href="#">Prof. 2222</a>	<a href="#">Prof. 2224</a>	<a href="#">Prof. 2226</a>	<a href="#">Prof. 2227</a>	<a href="#">Prof. 2228</a>	<a href="#">Prof.2229</a>
Megjegyzés:	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés Intervallum szűrők: A szűrőanyagoknak a levegővel és vízzel történő váltakozó érintkezése hozza létre a szennyeződések kiemelkedően hatékony, és meggyorsított biológiai lebontását.	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés	~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés Intervallum szűrők: A szűrőanyagoknak a levegővel és vízzel történő váltakozó érintkezése hozza létre a szennyeződések kiemelkedően hatékony, és meggyorsított biológiai lebontását.

## EHEIM PROFESSIONEL II. + EHEIM THERMAL

Megnevezés	Prof. II. 2026	Prof. II. 2028	Prof. II. 2126	Prof. II. 2128	Prof. 2322	Prof. 2324	Prof. 3 2180
Kép:							
Teljesítmény:	950 l/h	1050 l/h	950 l/h	1050 l/h	500 l/h	700 l/h	1700 l/h
Emelés:	2 méter	2,1 méter	2 méter	2 méter	1,3 méter	1,5 méter	2,8 méter
Gyári fogyasztás:	20W	20W	20W	20W	8W	8W	45W
Tartályméret:	9 liter	11 liter	9 liter	11 liter	5 liter	6 liter	25 liter
Szűrőtöltet:	4,9 liter	7,3 liter	4,9 liter	7,3 liter	2,3 liter	3 liter	13 liter
Méret:	210x210x375mm	210x210x455mm	210x210x333mm	210x210x415mm	178x178x290mm	178x178x340mm	567x330x330mm
Csőméret:	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm	12mm/16mm	12mm/16mm	16mm/22mm /2-1/
Gyári. Akv. Méret:	350 liter	600 liter	350 liter	600 liter	150 liter	250 liter	-
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-	-
Garancia:	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év
Gyártó oldala:	<a href="#">Prof. II. 2026</a>	<a href="#">Prof. II. 2028</a>	<a href="#">Prof. II. 2126</a>	<a href="#">Prof. II. 2128</a>	<a href="#">Prof. 2322</a>	<a href="#">Prof. 2324</a>	<a href="#">Prof. 3 2180</a>
Megjegyzés:	~ önfeltöltés ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~ önfeltöltés ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~180W-os fűtővel ~ önfeltöltés ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~210W-os fűtővel ~ önfeltöltés ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~150W-os fűtővel ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~150W-os fűtővel ~ önfeltöltés ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás ~ biztonsági zár ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak	~500W-os fűtővel ~ zárható csapok ~ önfeltöltés ~ szabályozható átfolyás ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak ~ gumitalpak ~ előszűrő



## EHEIM PROFESSIONEL 3 + PROFESSIONEL 3e

Megnevezés	Prof. 3 2071	Prof. 3 2073	Prof. 3 2075	Prof. 3 2080	Prof. 3e 2074	Prof. 3e 2076	Prof. 3e 2078
Kép:							
Teljesítmény:	950 l/h	1050 l/h	1250 l/h	1700 l/h	1500 l/h	1650 l/h	1850 l/h
Emelés:	1,5 méter	1,8 méter	1,8 méter	2,8 méter	2,2 méter	2,4 méter	2,6 méter
Gyári fogyasztás:	12W	16W	16W	30W	10-35W	10-35W	10-35W
Tartálméret:	6,1 liter	7,4 liter	9,2 liter	25 liter	7,4 liter	12,5 liter	14,5 liter
Szűrőtöltet:	3,5 liter	5 liter	6,5 liter	13,5 liter	5 liter	6,6 liter	8,6 liter
Méret:	398x238x244mm	398x238x244mm	453x238x244mm	567x330x330mm	398x238x244mm	264x474x264mm	264x534x264mm
Csőméret:	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm /2-1/	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm
Gyári. Akv. Méret:	250 liter	350 liter	600 liter	1200 liter	350 liter	400 liter	700 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-	-
Garancia:	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év
Gyártó oldala:	<a href="#">Prof. 3 2071</a>	<a href="#">Prof. 3 2073</a>	<a href="#">Prof. 3 2075</a>	<a href="#">Prof. 3. 2080</a>	<a href="#">Prof. 3e 2074</a>	<a href="#">Prof. 3e 2076</a>	<a href="#">Prof. 3e 2078</a>
Megjegyzés:	~ zárható csapok ~ önfeltöltés ~ szabályozható átfolyás ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak ~ gumitalpak ~ előszűrő	~ zárható csapok ~ önfeltöltés ~ szabályozható átfolyás ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak ~ gumitalpak ~ előszűrő	~ zárható csapok ~ önfeltöltés ~ szabályozható átfolyás ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak ~ gumitalpak ~ előszűrő	~ zárható csapok ~ önfeltöltés ~ szabályozható átfolyás ~ szűrőkosarak ~ halk működés ~ ellenőrző ablak ~ kerekek ~ előszűrő ~ 2 befolyó, 1 kifolyó ág ~ állapot jelző	Prof. 3-on felül: ~ USB csatlakozó ~ Processzoros vezérlés ~ Telítettség kijelző ~ Pulzálás ~ 12H BIO üzem ~ Hiba program <a href="#">VIDEO</a> <a href="#">ADATLAP</a>	Prof. 3-on felül: ~ Processzoros vezérlés ~ Telítettség kijelző ~ Pulzálás ~ 12H BIO üzem ~ Hiba program	Prof. 3-on felül: ~ Processzoros vezérlés ~ Telítettség kijelző ~ Pulzálás ~ 12H BIO üzem ~ Hiba program

## TETRATEC

Megnevezés	TetraTEC EX400	TetraTEC EX600	TetraTEC EX700	TetraTEC EX1200	TetraTEC EX2400
Kép:					
Teljesítmény:	400 l/h	600 l/h	700 l/h	1200 l/h	2400 l/h
Emelés:	0,61 méter	1,2 méter	1,5 méter	1,8 méter	3,6 méter
Gyári fogyasztás:	6,4W	10W	13W	21W	60W
Tartálméret:	3,2 liter	5,7 liter	6,6 liter	12 liter	22,7 liter
Szűrőtöltet:	-	-	-	-	-
Méret:	210x205x260mm	318x212x212mm	368x212x212mm	427x262x262mm	500x325x325mm
Csőméret:	11,3mm	11,3mm	11,3mm	15,2mm	28,5mm
Gyári. Akv. Méret:	80 liter	60 - 120 liter	100 - 150 liter	200 - 500 liter	400 - 1000 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Garancia:	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év
Gyártó oldala:	<a href="#">TETRA</a>	<a href="#">TETRA</a>	<a href="#">TETRA</a>	<a href="#">TETRA</a>	<a href="#">TETRA</a>
Megjegyzés:	~ feltöltő pumpa ~ zárható és forgatható csapok ~ szűrőkosarak	~ feltöltő pumpa ~ zárható és forgatható csapok ~ szűrőkosarak	~ feltöltő pumpa ~ zárható és forgatható csapok ~ szűrőkosarak	~ feltöltő pumpa ~ zárható és forgatható csapok ~ szűrőkosarak	~ feltöltő pumpa ~ zárható és forgatható csapok ~ szűrőkosarak

## HAGEN FLUVAL

Megnevezés	Fluval 105	Fluval 205	Fluval 305	Fluval 405	Fluval FX5
Kép:					
Teljesítmény:	480 l/h	680 l/h	1000 l/h	1300 l/h	3500 l/h
Emelés:	1,35 m	1,35 m	1,60 m	2,05 m	3,3 méter
Gyári fogyasztás:	10W	10W	15W	20W	48W
Tartályméret:	3,2 liter	4,6 liter	6,6 liter	8,5 liter	20 liter
Szűrőtöltet:	1,37 liter	2,0 liter	3,1 liter	4,2 liter	-
Méret:	165x190x360mm	167x190x430mm	165x240x435mm	170x245x505mm	330x370x445mm
Csőméret:	-	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	100 liter	200 liter	300 liter	400 liter	1500 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Garancia:	3 év	3 év	3 év	3 év	3 év
Gyártó oldala:	<a href="#">Fluval 105</a>	<a href="#">Fluval 205</a>	<a href="#">Fluval 305</a>	<a href="#">Fluval 405</a>	<a href="#">Fluval FX5</a>
Megjegyzés:	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ Smart Pump technológia ~ feltöltő pumpa ~ Auto Water Change funkció ~ 6 filter rekesz ~ zárható csapok ~ szabályozható átfolyás

Megnevezés	Fluval 104	FLUVAL Fluval 204	Fluval 304	Fluval 404	Prime 10	HYDOR Prime 20	Prime 30
Kép:							
Teljesítmény:	480 l/h	680 l/h	1000 l/h	1300 l/h	300 l/h	600 l/h	900 l/h
Emelés:	1,35 m	1,35 m	1,60 m	2,05 m	-	-	-
Gyári fogyasztás:	10W	10W	15W	20W	10W	25W	30W
Tartálméret:	3,2 liter	4,6 liter	6,6 liter	8,5 liter	1,5 liter	3 liter	5 liter
Szűrőtöltet:	1,37 liter	2,0 liter	3,1 liter	4,2 liter	-	-	-
Méret:	200x170x400mm	200x200x500mm	250x170x550mm	250x170x600mm	150x280mm	170x360mm	200x410mm
Csőméret:	-	-	-	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	100 liter	200 liter	300 liter	400 liter	80 - 150 liter	100 - 250 liter	200 - 450 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-	-
Garancia:	3 év	3 év	3 év	3 év	1 év	1 év	1 év
Gyártó oldala:	<a href="#">Fluval 4 Serie</a>	<a href="#">Fluval 4 Serie</a>	<a href="#">Fluval 4 Serie</a>	<a href="#">Fluval 4 Serie</a>	<a href="#">Prime 10</a>	<a href="#">Prime 20</a>	<a href="#">Prime 30</a>
Megjegyzés:	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőkamrák ~ szabályozható átfolyás	~ feltöltő kamra ~ forgatható és zárható csapok ~ tömitettség jelzés	~ feltöltő kamra ~ forgatható és zárható csapok ~ tömitettség jelzés	~ feltöltő kamra ~ forgatható és zárható csapok ~ tömitettség jelzés



## HALILEA

Megnevezés	HF-150	HF-300	H-12	HT-10	HT-20	HT-30
Kép:						
Teljesítmény:	900 l/h	1300 l/h	1200 l/h	500 l/h	600 l/h	700 l/h
Emelés:	1,3 méter	1,8 méter	1,5 méter	1,3 méter	1,8 méter	2,6 méter
Gyári fogyasztás:	14W	20W	20W	14W	20W	30W
Tartálméret:	-	-	-	-	-	-
Szűrőtöltet:	4,5 liter	6 liter	-	5 liter	6,5 liter	8 liter
Méret:	250x220x362mm	250x220x425mm	169x345mm	245x272x350mm	245x272x405mm	245x272x455mm
Csőméret:	-	-	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	150 - 300 liter	250 - 500 liter	100 - 285 liter	50 - 150 liter	150 - 300 liter	250 - 500 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-	-
Garancia:	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év
Gyártó oldala:	<a href="#">HF-150</a>	<a href="#">HF-300</a>	<a href="#">H-12</a>	<a href="#">H-10</a>	<a href="#">HT-20</a>	<a href="#">HT-30</a>
Megjegyzés:	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ forgó csatlakozások ~ szűrőrekeszek	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ forgó csatlakozások ~ szűrőrekeszek	~ három rekeszes szűrés	~ feltöltő pumpa ~ alulra épített pumpa, a csendesebb működésért ~ zárható csapok ~ forgó csatlakozások ~ szűrőrekeszek	~ feltöltő pumpa ~ alulra épített pumpa, a csendesebb működésért ~ zárható csapok ~ forgó csatlakozások ~ szűrőrekeszek	~ feltöltő pumpa ~ alulra épített pumpa, a csendesebb működésért ~ zárható csapok ~ forgó csatlakozások ~ szűrőrekeszek

## RESUN

Megnevezés	EF-600	EF-800	EF-1200	EF-1600	EF-2800
Kép:					
Teljesítmény:	600 l/h	800 l/h	1200 l/h	1600 l/h	2800 l/h
Emelés:	-	-	-	-	-
Gyári fogyasztás:	15W	15W	30W	35W	60W
Tartálméret:	-	-	-	-	-
Szűrőtöltet:	-	-	-	-	-
Méret:	-	-	240x240x405mm	240x240x465mm	300x300x488mm
Csőméret:	16mm	16mm	16mm/19mm	16mm/19mm	19mm/25mm
Gyári. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Garancia:	-	-	-	-	-
Gyártó oldala:	<a href="#">EF-600</a>	<a href="#">EF-800</a>	<a href="#">EF-1200</a>	<a href="#">EF-1600</a>	<a href="#">EF-2800</a>
Megjegyzés:	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek	~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek	Opcionálisan 11W-os UV-C lámpával ~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	Opcionálisan 11W-os UV-C lámpával ~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	Opcionálisan 11W-os UV-C lámpával ~ feltöltő pumpa ~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás

## RENA

Megnevezés

XP1

XP2

XP3

XP4


Kép:



Teljesítmény:	750 l/h	1050 l/h	1350 l/h	1550 l/h
Emelés:	-	-	-	-
Gyári fogyasztás:	13W	16W	19W	23W
Tartálméret:	-	-	-	-
Szűrőtöltet:	4,4 liter	6,3 liter	9,1 liter	11,5 liter
Méret:	275x240x210mm	340x240x210mm	415x240x210mm	510x240x210mm
Csőméret:	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	150 liter	300 liter	600 liter	1000 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-
Garancia:	5 év	5 év	5 év	5 év
Gyártó oldala:	<a href="#">RENA XP1</a>	<a href="#">RENA XP2</a>	<a href="#">RENA XP3</a>	<a href="#">RENA XP4</a>
Megjegyzés:	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ Valós átfolyás: 530 l/h	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ Valós átfolyás: 630 l/h	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ Valós átfolyás: 730 l/h	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ feltöltő pumpa ~ Valós átfolyás: 770 l/h



## PROJEKT

Megnevezés	PJF 201	PJF 501	PJF 1001	PJF 1501	PJF 1501
Kép:					
Teljesítmény:	380 l/h	800 l/h	1000 l/h	1600 l/h	1800 l/h
Emelés:	-	-	-	-	-
Gyári fogyasztás:	5,5W	12W	16W	24W	30W
Tartályméret:	1,5 liter	4 liter	6 liter	10 liter	12 liter
Szűrőtöltet:	-	-	-	-	-
Méret:	-	-	-	-	-
Csőméret:	-	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	100 liter	200 liter	300 liter	500 liter	700 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Garancia:	-	-	-	-	-
Gyártó oldala:	-	-	-	-	-
Megjegyzés:					

## FERPLAST






Megnevezés **BLUEXTREME 700** **BLUEXTREME 1100** **BLUEXTREME 1500**

Kép:



<b>Teljesítmény:</b>	700 l/h	1100 l/h	1500 l/h
<b>Emelés:</b>	1,3 méter	1,5 méter	2,2 méter
<b>Gyári fogyasztás:</b>	12W	16W	32W
<b>Tartálméret:</b>	5,5 liter	7 liter	11 liter
<b>Szűrőtöltet:</b>	3 liter + 1 liter	4 liter + 1 liter	4 liter + 2,5 liter
<b>Méret:</b>	220x220x340mm	220x220x400mm	260x260x460mm
<b>Csőméret:</b>	15 - 20 mm	15 - 21 mm	15 - 21 mm
<b>Gyári. Akv. Méret:</b>	150 liter	300 liter	500 liter
<b>Ajánl. Akv. Méret:</b>	-	-	-
<b>Garancia:</b>	1 év	1 év	1 év
<b>Gyártó oldala:</b>	<a href="#">BX700</a>	<a href="#">BX1100</a>	<a href="#">BX1500</a>
<b>Megjegyzés:</b>	~ zárható csapok ~ forgó csatlakozás ~ szűrőkeretek	~ zárható csapok ~ forgó csatlakozás ~ szűrőkeretek	~ zárható csapok ~ forgó csatlakozás ~ szűrőkeretek

## JEBO

Megnevezés	825	828	829	835	838
Kép:					
	825	828	829	835 838	835 838
<b>Teljesítmény:</b>	1100 l/h	1200 l/h	1500 l/h	1100 l/h	1200 l/h
<b>Emelés:</b>	2,2 méter	-	-	-	-
<b>Gyári fogyasztás:</b>	22W	28W	35W	22W	28W
<b>Tartálméret:</b>	3 kosár	4 kosár	5 kosár	3 kosár	4 kosár
<b>Szűrőtöltet:</b>	3 kosár	4 kosár	5 kosár	3 kosár	4 kosár
<b>Méret:</b>	210x210x275mm	210x210x350mm	-	300x200x157mm	-
<b>Csőméret:</b>	-	-	-	-	-
<b>Gyári. Akv. Méret:</b>	300 literig	500 literig	700 literig	350 literig	500 literig
<b>Ajánl. Akv. Méret:</b>	-	-	-	-	-
<b>Garancia:</b>	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év
<b>Gyártó oldala:</b>	<a href="#">JEBO</a>	<a href="#">JEBO</a>	<a href="#">JEBO</a>	<a href="#">JEBO</a>	<a href="#">JEBO</a>
<b>Megjegyzés:</b>	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás	~ zárható csapok ~ szűrőrekeszek ~ szabályozható átfolyás

## Aqua Nova

**Megnevezés**

**NCF-600**


**NCF-1000**

**NCF-1200**

**NCF-1500**

**NCF-2000**

**Kép:**



<b>Teljesítmény:</b>	600 l/h	1000 l/h	1200 l/h	1500 l/h	2000 l/h
<b>Emelés:</b>	1,2 méter	1,5 méter	1,6 méter	1,8 méter	3 méter
<b>Gyári fogyasztás:</b>	15W	20W	20W	20W	50W
<b>Tartálméret:</b>	6 liter	8,7 liter	-	14,7 liter	25 liter
<b>Szűrőtöltet:</b>	-	~ 4 liter	~ 6 liter	~ 8 liter	-
<b>Méret:</b>	-	-	-	-	-
<b>Csőméret:</b>	-	16mm/22mm	16mm/22mm	16mm/22mm	-
<b>Gyári. Akv. Méret:</b>	200 liter	350 liter	500 liter	500 liter	800 liter
<b>Ajánl. Akv. Méret:</b>	-	-	-	-	-
<b>Garancia:</b>	2 év	2 év	2 év	2 év	2 év
<b>Gyártó oldala:</b>	<a href="#">AQUA NOVA</a>	<a href="#">AQUA NOVA</a>	<a href="#">AQUA NOVA</a>	<a href="#">AQUA NOVA</a>	<a href="#">AQUA NOVA</a>
<b>Megjegyzés:</b>					

## AQUA-SZUT

Megnevezés

Aqua Silent 2

Aqua Silent 3

Aqua Silent 4

Kép:



Teljesítmény:	400 l/h	600 l/h	600 l/h
Emelés:	1 méter	1,2 méter	1,2 méter
Gyári fogyasztás:	5,5W	13,8W	13,8W
Tartálméret:	-	-	-
Szűrőtöltet:	-	-	-
Méret:	-	-	-
Csőméret:	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	50 - 120 l	100 - 180 liter	150 - 250 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-
Garancia:	2 - 3 év	2 - 3 év	2 - 3 év
Gyártó oldala:	<a href="#">AQUA-SZUT</a>	<a href="#">AQUA-SZUT</a>	<a href="#">AQUA-SZUT</a>
Megjegyzés:		~ légtelenítő ~ porcelán tengely	~ légtelenítő ~ porcelán tengely

## SUNSUN

**Megnevezés**

**HW-302**

**HW-303A**

**HW-303B**

**Kép:**



**Teljesítmény:**

1000 l/h

1400 l/h

1400 l/h

**Emelés:**

1,4 méter

2 méter

2 méter

**Gyári fogyasztás:**

18W

35W

35W

**Tartálméret:**

-

-

-

**Szűrőtöltet:**

-

-

-

**Méret:**

232x232x395mm

258x258x430mm

258x258x430mm

**Csőméret:**

-

-

-

**Gyári. Akv. Méret:**

300 liter

500 liter

500 liter

**Ajánl. Akv. Méret:**

-

-

-

**Garancia:**

1 év

1 év

1 év

**Gyártó oldala:**

=

=

=

**Megjegyzés:**

~ zárható csapok

~ szűrőrekeszek

~ feltöltő pumpa

~ zárható csapok

~ szűrőrekeszek

~ feltöltő pumpa


9W-os belső UV-C szűrő.

~ zárható csapok

~ szűrőrekeszek

~ feltöltő pumpa

## SACEM

Megnevezés	Marathon 300	Marathon 500	Marathon 1000	Marathon 1500	Marathon 2000
Kép:					
Teljesítmény:	350 l/h	800 l/h	1000 l/h	1600 l/h	1850 l/h
Emelés:	0,5 méter	0,9 méter	1,25 méter	2 méter	2,23 méter
Gyári fogyasztás:	6W	12W	16W	23W	31W
Tartálméret:	1,8 liter	4,7 liter	5,5 liter	8,5 liter	10 liter
Szűrőtöltet:	-	-	-	-	-
Méret:	318x126mm	243x180mm	402x180mm	469x200mm	529x200mm
Csőméret:	-	-	-	-	-
Gyári. Akv. Méret:	200 liter	400 liter	700 liter	1000 liter	1500 liter
Ajánl. Akv. Méret:	-	-	-	-	-
Garancia:	1 év	1 év	1 év	1 év	1 év
Gyártó oldala:	<a href="#">nincs</a>	<a href="#">nincs</a>	<a href="#">nincs</a>	<a href="#">nincs</a>	<a href="#">nincs</a>
Megjegyzés:	~ zárható és lengő csatlakozások	~ zárható és lengő csatlakozások	~ zárható és lengő csatlakozások	~ zárható és lengő csatlakozások	~ zárható és lengő csatlakozások